




Przemysłane systemy PV

Nowe podejście
od ekspertów
z branży

Enzeit
Technik

Enzeit

Technik

**Dostawca
kompleksowych
rozwiązań opartych
na odnawialnych
źródłach energii**



Enzeit Technik jest częścią grupy GTV, która od ponad 25 lat odnosi sukcesy w wielu branżach, zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych.



Firma skupia doświadczonych specjalistów z branży PV.

GTV Group

**Grupa GTV,
do której należy marka
Enzeit, od dawna ma
ugruntowaną pozycję
międzynarodową.**



**Działamy na
70 rynkach w:**

**Europie
Azji
Ameryce
Afryce**

Czy wiesz że...



Pojawienie się Enzeit na rynku europejskim nie jest przypadkowe. To efekt współpracy Grupy GTV z segmentem instalatorskim, doświadczeń zdobytych w obróbce stali oraz zmian zachodzących w branży OZE.

600

Pracowników

70

Obsługiwanych
rynków

4

Zagraniczne
spółki

Zakład posiada certyfikat
ZKP TÜV Rheinland
obejmujący normy
EN 1090 (części 1–5).

Dzięki temu mamy pełną kontrolę
nad procesem i jakością.



Enzeit

Pełna kontrola produkcji

01.

Stolmet Szczytno

... to produkcyjna
część Grupy GTV.

02.

Ponad 25-letnie doświadczenie

... firmy pozwoliło
na połączenie tradycyjnego
rzemiosła z nowoczesnymi
technologiami,
dostarczając
produkty spełniające
najwyższe standardy
branżowe.

03.

Własna fabryka

... pozwala na pełną
kontrolę nad procesem
produkcji komponentów
– od koncepcji
po finalny wyrób.




**Obecnie zakład
produkcyjny
zatrudnia ponad...**


130
specjalistów

Konstrukcje
gruntowe

Enzeit
FLOW GM




GM 2V




Konstrukcje gruntowe




Enzeit MATCH GM



GM 2V



GM 2V BF




GM 4H




GM 2V EW


Enzeit PRIME GM




GM 4H




GM 4H BF




GM 2V



GM 2V BF



GM 3V



GM 4H EW




GM 2V EW

ENZEIT FLOW GM 2V



MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy,
mocowany do
fundamentu



Układ modułów

wertykalny



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Szerokość modułu

dowolna



Kąt nachylenia

25°



Orientacja

południe



Gwarancja

10 lat

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT MATCH GM 2V BF



MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy,
mocowany do
fundamentu



Układ modułów

wertykalny



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Szerokość modułu

1134 mm



Kąt nachylenia

25°



Orientacja

południe



Gwarancja

10 lat

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT MATCH GM 2V



MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy,
mocowany do
fundamentu



Układ modułów

wertykalny



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Szerokość modułu

1134 mm



Kąt nachylenia

25°



Orientacja

południe



Gwarancja

10 lat

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT MATCH GM 4H



MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy,
mocowany do
fundamentu



Układ modułów

horyzontalny



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Szerokość modułu

1134 mm



Kąt nachylenia

25°



Orientacja

południe



Gwarancja

10 lat

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT MATCH GM 2V EW



MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu



Układ modułów

wertykalny



Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm



Wysokość modułu

1700-2300 mm



Materiał

stal z powłoką antykorozyjną



Szerokość modułu

1134 mm



Kąt nachylenia

15°



Orientacja

wschód-zachód



Gwarancja

10 lat

Normy




EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 4H



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°-35°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

południe



Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 4H BF



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°-35°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

południe



Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 2V



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°-35°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

wertykalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

południe



Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 2V BF



**Rodzaj
mocowania**

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°-35°



Gwarancja

10 lat



**Układ
modułów**

wertykalny



**Wysokość
modułu**

1700-2500 mm



**Szerokość
modułu**

1000-1350 mm



Orientacja

południe



Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 3V



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°-35°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

wertykalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

południe

Normy




EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 4H EW



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

10°-25°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

wschód – zachód

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT PRIME GM 2V EW



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt,
system korzeniowy



Ilość podpór

dwupodporowa,
grubość 3 mm



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

10°-25°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

wertykalny



Wysokość modułu

1700-2500 mm



Szerokość modułu

1000-1350 mm



Orientacja

wschód – zachód

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.




Konstrukcje na dach płaski


ENZEIT ZENIT FR EW



ENZEIT FOLD FR EW



ENZEIT FOLD FR



ENZEIT ZENIT FR EW



INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT ZENIT FR EW LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny,
balastowy



Krawędź mocowania

długi bok,
krótki bok



Materiał

aluminium, stal
z powłoką antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

dowolna



Szerokość modułu

dowolna



Orientacja

wschód – zachód

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT FOLD FR EW



INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT FOLD FR EW LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny,
balastowy



Krawędź mocowania

długi bok,
krótki bok



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

dowolna



Szerokość modułu

dowolna



Orientacja

wschód – zachód

Normy




EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT FOLD FR



INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT FOLD FR LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny,
balastowy



Krawędź mocowania

długi bok,
krótki bok



Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną



Kąt nachylenia

15°



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

horyzontalny



Wysokość modułu

dowolna



Szerokość modułu

dowolna



Orientacja

południe

Normy



EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.




Systemy na dach skośny


ENZEIT RIDGE



ENZEIT RIDGE S




ENZEIT VALE



ENZEIT VALE S



ENZEIT RIDGE PR

**Rodzaj
mocowania**

inwazyjny

**Pokrycie
dachu**

blacha trapezowa

**Materiał**

aluminium

**Długość szyny**

400, 600, 800 mm

**Gwarancja**

10 lat

**Układ
modułów**wertykalny,
horyzontalny**Wysokość
modułu**

dowolna

**Szerokość
modułu**

dowolna

**Typ dachu**

skośny

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT RIDGE S PR

**Rodzaj
mocowania**

inwazyjny

**Pokrycie
dachu**

blacha trapezowa

**Materiał**stal z powłoką
antykorozyjną**Długość szyny**

350, 400, 600, 800 mm

**Gwarancja**

10 lat

**Układ
modułów**wertykalny,
horyzontalny**Wysokość
modułu**

dowolna

**Szerokość
modułu**

dowolna

**Typ dachu**


skośny

NormyEN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT VALE PR

**Rodzaj
mocowania**

inwazyjny

**Pokrycie
dachu**

blachodachówka

**Materiał**

aluminium

**Długość szyny**

600 mm

**Gwarancja**

10 lat

**Układ
modułów**wertykalny,
horyzontalny**Wysokość
modułu**

dowolna

**Szerokość
modułu**

dowolna

**Typ dachu**

skośny

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT VALE S PR



Rodzaj mocowania

inwazyjny



Pokrycie dachu

blachodachówka



Materiał

stal z powłoką antykorozyjną



Długość szyny

600 mm



Gwarancja

10 lat



Układ modułów

wertykalny, horyzontalny



Wysokość modułu

dowolna



Szerokość modułu

dowolna



Typ dachu

skośny



Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023




Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.





Carport



ENZEIT CARPORT



ENZEIT CARPORT EW



ENZEIT CARPORT



Rodzaj mocowania



do fundamentu

Rozstaw podpór



wg projektu

Kąt nachylenia



10°

Układ modułów



horyzontalny / wertykalny

Skalowalna konstrukcja



możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska

Orientacja



południe

Opcjonalnie



- mocowanie falownika
- dodatkowe poszycie

Gwarancja



10 lat

Normy




EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1994-1-1:2004
EN 1999-1-1:2023
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

ENZEIT CARPORT EW



Rodzaj mocowania



do fundamentu

Rozstaw podpór



wg projektu

Kąt nachylenia



10°

Układ modułów



horyzontalny / wertykalny

Skalowalna konstrukcja



możliwość rozbudowy
o kolejne stanowiska

Orientacja



wschód – zachód

Opcjonalnie



- mocowanie falownika
- dodatkowe poszycie

Gwarancja



10 lat

Normy




EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1994-1-1:2004
EN 1999-1-1:2023
EN 1990:2023



Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.







Grzegorz Czajkowski
Key Account Manager

grzegorz.czajkowski@enzeit.com
+48 505 939 487

Województwa:
mazowieckie, warmińsko-wzurskie,
lubelskie, pomorskie, podlaskie



Sławomir Matuszewski
Key Account Manager

slawomir.matuszewski@enzeit.com
+48 505 940 236

Województwa:
lubuskie, kujawsko-pomorskie,
zachodniopomorskie, wielkopolskie



Krzysztof Muszelić
Key Account Manager

krzysztof.muszelić@enzeit.com
+48 505 939 778

Województwa:
opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie,
tódzkie, podkarpackie, dolnośląskie

GTV Poland
Spółka Akcyjna

enzeit.com

ul. Przejazdowa 21,
05-800 Pruszków

Enzeit
Technik