


Przemyślane systemy PV

Nowe podejście
od ekspertów
z branży

Enzeit Technik



Enzeit Technik

Dostawca kompleksowych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii

Enzeit Technik jest częścią grupy GTV, która od ponad 25 lat odnosi sukcesy w wielu branżach, zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych.

Firma skupia doświadczonych specjalistów z branży PV.

GTV Group

Grupa GTV, do której należy marka Enzeit, od dawna ma ugruntowaną pozycję międzynarodową.

Działamy na 70 rynkach w:

Europie
Azji
Ameryce
Afryce

Czy wiesz że...

Pojawienie się Enzeit na rynku europejskim nie jest przypadkowe. To efekt współpracy Grupy GTV z segmentem instalatorskim, doświadczeń zdobytych w obróbce stali oraz zmian zachodzących w branży OZE.

600	70	4
pracowników	obsługiwanych rynków	zagraniczne spółki



Zakład posiada certyfikat ZKP **TÜV Rheinland** obejmujący normy **EN 1090 (części 1–5).** Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Quality
Functionality
www.tuv.com
ID 0000000888

Enzeit

Pełna kontrola produkcji

01.

Stolmet Szczytno

... to produkcyjna część Grupy GTV.

02.

Ponad 25-letnie doświadczenie

... firmy pozwoliło na połączenie tradycyjnego rzemiosła z nowoczesnymi technologiami, dostarczając produkty spełniające najwyższe standardy branżowe.

03.

Własna fabryka

... pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcji komponentów – od koncepcji po finalny wyrób.




Obecnie zakład produkcyjny zatrudnia ponad...


140
specjalistów

Konstrukcje gruntowe

Enzeit FLOW GM




GM 2V




Konstrukcje gruntowe


Enzeit MATCH GM



GM 2V



GM 2V BF




GM 4H




GM 2V EW


Enzeit PRIME GM




GM 4H




GM 4H BF




GM 2V



GM 2V BF



GM 3V



GM 4H EW



GM 2V EW


Konstrukcja gruntowa

ENZEIT FLOW GM 2V





MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2300 mm

Szerokość modułu

dowolna

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.


Konstrukcja gruntowa

ENZEIT MATCH GM 2V BF





MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2300 mm

Szerokość modułu

1134 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik


Konstrukcja gruntowa

ENZEIT MATCH GM 2V





MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2300 mm

Szerokość modułu

1134 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik


Konstrukcja gruntowa

ENZEIT MATCH GM 4H





MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

1700-2300 mm

Szerokość modułu

1134 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik


Konstrukcja gruntowa

ENZEIT MATCH GM 2V EW





MOCOWANY DO FUNDAMENTU



SYSTEM KORZENIOWY

Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy, mocowany do fundamentu

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2300 mm

Szerokość modułu

1134 mm

Orientacja

wschód-zachód

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-4:2018
EN 10346:2015


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja gruntowa

ENZEIT PRIME GM 4H







Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°-35°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Konstrukcja gruntowa do modułów bifacial

ENZEIT PRIME GM 4H BF







Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°-35°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja gruntowa

ENZEIT PRIME GM 2V







Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°-35°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Konstrukcja gruntowa do modułów bifacial

ENZEIT PRIME GM 2V BF







Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°-35°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja gruntowa

ENZEIT PRIME GM 3V







Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°-35°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

południe

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja gruntowa

ENZEIT PRIME GM 4H EW



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

10°-25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

wschód – zachód

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja gruntowa

ENZEIT PRIME GM 2V EW



Rodzaj mocowania

wbijany w grunt, system korzeniowy

Ilość podpór

dwupodporowa, grubość 3 mm

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

10°-25°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny

Wysokość modułu

1700-2500 mm

Szerokość modułu

1000-1350 mm

Orientacja

wschód - zachód

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.


Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1-5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcje na dach płaski


ENZEIT ZENIT FR EW



ENZEIT FOLD FR EW



ENZEIT FOLD FR




Enzeit Technik

Konstrukcja na dach płaski

ENZEIT ZENIT FR EW





INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT ZENIT FR EW LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny, balastowy

Krawędź mocowania

długi bok, krótki bok

Materiał

aluminium, stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Orientacja

wschód – zachód

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja
na dach płaski

ENZEIT FOLD FR EW





INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT FOLD FR EW LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny,
balastowy

Krawędź mocowania

długi bok,
krótki bok

Materiał

stal z powłoką
antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Orientacja

wschód – zachód

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik


Konstrukcja na dach płaski

ENZEIT FOLD FR





INWAZYJNY



BALASTOWY

ENZEIT FOLD FR LITE



Rodzaj mocowania

inwazyjny, balastowy

Krawędź mocowania

długi bok, krótki bok

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Kąt nachylenia

15°

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Orientacja

południe

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.


Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Systemy na dach skośny


ENZEIT RIDGE




ENZEIT RIDGE S



ENZEIT VALE



ENZEIT VALE S





Enzeit Technik

Systemy
na dach skośny

ENZEIT RIDGE PR







Rodzaj mocowania

inwazyjny

Pokrycie dachu

blacha trapezowa

Materiał

aluminium

Długość szyny

400, 600, 800 mm

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny,
horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Typ dachu

skośny

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Systemy
na dach skośny

ENZEIT RIDGE S PR







Rodzaj mocowania

inwazyjny

Pokrycie dachu

blacha trapezowa

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Długość szyny

350, 400, 600, 800 mm

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny, horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Typ dachu

skośny

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Systemy
na dach skośny

ENZEIT VALE PR







Rodzaj mocowania

inwazyjny

Pokrycie dachu

blachodachówka

Materiał

aluminium

Długość szyny

600 mm

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny,
horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Typ dachu

skośny

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.


Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Systemy
na dach skośny

ENZEIT VALE S PR







Rodzaj mocowania

inwazyjny

Pokrycie dachu

blachodachówka

Materiał

stal z powłoką antykorozyjną

Długość szyny

600 mm

Gwarancja

10 lat

Układ modułów

wertykalny, horyzontalny

Wysokość modułu

dowolna

Szerokość modułu

dowolna

Typ dachu

skośny

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1999-1-1:2023
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1990:2023


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.


Carporty


ENZEIT CARPORT





ENZEIT CARPORT EW







Enzeit Technik

Konstrukcja mocowana do fundamentu

ENZEIT CARPORT





Rodzaj mocowania

do fundamentu

Rozstaw podpór

wg projektu

Kąt nachylenia

10°

Układ modułów

horyzontalny / wertykalny

Skalowalna konstrukcja

możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska

Orientacja

południe

Opcjonalnie

- mocowanie falownika
- dodatkowe poszycie

Gwarancja

10 lat

Normy


EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1994-1-1:2004
EN 1999-1-1:2023
EN 1990:2023


Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Konstrukcja
mocowana do fundamentu

ENZEIT CARPORT EW





Rodzaj mocowania

do fundamentu

Rozstaw podpór

wg projektu

Kąt nachylenia

10°

Układ modułów

horyzontalny / wertykalny

Skalowalna konstrukcja

możliwość rozbudowy
o kolejne stanowiska

Orientacja

wschód – zachód

Opcjonalnie

- mocowanie falownika
- dodatkowe poszycie

Gwarancja

10 lat

Normy

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1991-1-3:2003
EN 1991-1-4:2005
EN 1993-1-3:2024
EN 1993-1-8:2024
EN 1994-1-1:2004
EN 1999-1-1:2023
EN 1990:2023

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.

Enzeit Technik

Witamy w świecie Enzeit Technik, gdzie innowacja łączy się z precyzją, a świeżość spojrzenia przekuwamy w unikalne projekty. Rozwiązania dla profesjonalistów tworzymy czerpiąc z bogatego doświadczenia Grupy GTV.

Zakład produkcyjny posiada certyfikat ZKP TÜV Rheinland obejmujący normy EN 1090 (części 1–5). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem i jakością.



Grzegorz Czajkowski
Key Account Manager
grzegorz.czajkowski@enzeit.com
+48 505 939 487

Województwa:
mazowieckie, warminsko-wazurskie, lubelskie, pomorskie, podlaskie

Sławomir Matuszewski
Key Account Manager
slawomir.matuszewski@enzeit.com
+48 505 940 236

Województwa:
lubuskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie

Krzysztof Muszelik
Key Account Manager
krzysztof.muszelik@enzeit.com
+48 505 939 778

Województwa:
opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie, dolnośląskie

GTV Poland
Spółka Akcyjna

enzeit.com

ul. Przejazdowa 21,
05-800 Pruszków

Enzeit Technik